

Termometri Telenia



SPECIFICHE TECNICHE

Ambiente di lavoro: temperatura e pressione ambiente da 16,0 °C a 35,0 °C

Tensione di alimentazione: DC3,0 V (due batterie alcaline AAA)

Dimensioni del prodotto: 138 x 95 x 40 mm

Peso del prodotto: 90 g

Distanza di misurazione: da 1 cm a 3 cm

Tempo di misurazione: ≤ 2 secondi

Intervallo di misurazione: da 34,0 a 42,9 °C

Accuratezza di misurazione:

Da 34,0 a 34,9 °C: accuratezza 0,3 gradi °C

Da 35,0 a 42,0 °C: accuratezza 0,2 gradi °C

Da 42,1 a 42,9 °C: accuratezza 0,3 gradi °C

Retroilluminazione a tre colori:

da 34,0 - 37,3 °C: **verde**

da 37,4 - 38,0 °C: **giallo**

da 38,1 - 42,9 °C: **rosso**

Spegnimento automatico: 8 secondi

Temperatura di stoccaggio: -20 a 55°C,


umidità relativa: 93%,

resistenza alla pressione atmosferica: da 70kPa a 106kPa




Composizione del prodotto

1. Sonda a infrarossi passivi
2. LCD
3. Gruppo tasti multifunzione
4. Pulsante di accensione / misurazione
5. Sportello batteria
6. Custodia in plastica



Descrizione del display LCD



1. Temperatura superficiale
2. Temperatura corporea
3. Mostra i valori di prova
4. Risultati test
5. Indicazione tensione batteria
6. Interruttore audio
7. Unità
8. Numero progressivo memoria
9. Stato della memoria